Table of Contents	
2.5 Caso de Prueba para el Caso de Uso: Enviar Acciones Centralizadas a Supervisor.	2
	_

## 2.5 Caso de Prueba para el Caso de Uso: Enviar Acciones Centralizadas a Supervisor.

## Flujo Básico

- i. El actor presiona el botón 'Enviar Acciones Centralizadas a Supervisor'.
- ii. El sistema muestra un mensaje para confirmar: ?Estimado(a) Usuario(a), ¿Está Ud seguro(a) que desea enviar las Acciones Centralizadas al usuario Supervisor??, y muestra las opciones 'Aceptar' y 'Cancelar'.
- iii. Si el actor presiona 'Aceptar', el sistema cambia el estado de las Acciones Centralizadas a 'Enviadas a Supervisor', envía las Acciones Centralizadas a Supervisor, y muestra el mensaje ?Las Acciones Centralizadas se han enviado con éxito al usuario Supervisor?.
- iv. Si el actor ingresa o no las sugerencias y presiona 'Cancelar', el sistema no ejecuta ninguna acción.

## Flujos Alternativos

Ninguno

## Casos de Prueba

Escenario	# Caso de prueba	Objetivo de la prueba	Datos de entrada	Salida esperada	Salida obtenida	Errore Observ correc
Flujo Básico (opción aceptar)	1	Observar el comportamiento del sistema cuando el actor Enlace selecciona aceptar envío de acciones centralizadas.	Opción seleccionada= ?Aceptar?.	El sistema muestra un mensaje en el que indica que las acciones centralizadas se han enviado con éxito.  Las acciones centralizadas tienen Estado 'Enviadas a Supervisor'.	Igual a lo esperado.	Eil sistema no muestra el mensaj indicad
Flujo Básico (opción cancelar)	2	Observar el comportamiento del sistema cuando el actor Enlace selecciona cancelar envío de acciones centralizadas.	Opción seleccionada= ?Cancelar?.	Acciones centralizadas con estado 'Ingresadas' o 'Devueltas a Enlace' (dependiendo del estado con el que comenzó a realizar la acción)	Igual a lo esperado.	